

DECYZJA NR 253 / 16 / SE

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w wyniku rozpatrzenia wniosku Pani Olgi Thym - pełnomocnika firmy GP ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4

z e z w a l a m

firmie GP ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4, NIP: 6392007536, REGON: 360735837 na przetwarzanie odpadów, z zachowaniem następujących warunków:

1. Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przetwarzania:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	100
2.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	50
3.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	50
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	70
5.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	1 200
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	50
7.	16 01 17	Metale żelazne	50
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	50
9.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	700
10.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	500
11.	17 04 02	Aluminium	500
12.	17 04 07	Mieszanki metali	100
13.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	4 000
14.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	100
15.	19 12 02	Metale żelazne	100
16.	19 12 03	Metale nieżelazne	3 380
17.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	300
18.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	100

2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	200
2.	17 04 02	Aluminium	400
3.	17 04 03	Ołów	120
4.	17 04 05	Żelazo i stal	300
5.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	100
6.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	200
7.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	80

8.	19 12 02	Metale żelazne	200
9.	19 12 03	Metale nieżelazne	5 600
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	4 000
11.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	200

3. Miejsce przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie odpadów należy prowadzić w Raciborzu przy ul. Stalowej 4, w budynku produkcyjnym składającym się z hal E i F zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 3520/104, a.m. 2, obręb Racibórz.

4. Dopuszczona metoda przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie odpadów należy prowadzić zgodnie z procesem odzysku **R12** - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 - R11. Technologia procesu przetwarzania będzie polegać na pozyskaniu różnych rodzajów metali oraz tworzyw sztucznych, głównie ze złomu kabli oraz z odpadów pochodzących z obróbki metali.

W skład instalacji wchodzi następujące urządzenia:

- 1) młyn ECO-M,
- 2) podajnik taśmowy,
- 3) separator magnetyczny,
- 4) zbiornik zasypowy,
- 5) urządzenie typu Schredder,
- 6) podajnik taśmowy,
- 7) separator magnetyczny,
- 8) zbiornik zasypowy,
- 9) podajnik taśmowy,
- 10) granulator,
- 11) stół separacyjny,
- 12) zbiornik zasypowy nad stołem separacyjnym,
- 13) podwójny układ odpylania.

Dodatkowo do załadunku należy wykorzystywać ładowarkę typu Fuchs.

Odzysk odpadów rodzaju: 12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 16 01 17, 16 01 18, 16 03 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03 i 19 12 12 rozpoczyna się przeniesieniem ich z miejsc magazynowania za pomocą urządzenia do przeładunku, do młyna ECO-M, w którym następuje wstępne mechaniczne rozdrobnienie odpadów. Dalej materiał podajnikiem taśmowym z separatorem magnetycznym transportowany zostaje do zbiornika zasypowego pełniącego rolę bufora, którego zadaniem jest sortowanie odpowiedniej ilości odpadów kierowanych do granulatora wstępnego. Separator magnetyczny usuwa większość materiału magnetycznego. Następnie częściowo rozdrobniony materiał za pomocą taśmociągu z separatorem magnetycznym przenoszony zostaje do zbiornika zasypowego, który porcuje kolejnym taśmociągami materiał do ostatecznego rozdrabniacza. Z rozdrabniacza granulaty za pomocą przenośnika pneumatycznego trafiają do cyklonu, skąd frakcje materiału ciężkiego zostają przeniesione do zbiornika zasypowego nad stołem separacyjnym. Materiał lotny za pośrednictwem przenośnika pneumatycznego trafia do wstępnego filtra przeciwpyłowego. Ze zbiornika zasypowego granulaty zostają przeniesione na stół separacyjny, wyposażony w dysze z nadmuchem powietrza oraz silnik wprawiający go w drgania. Wytworzony na stole słup powietrza powoduje ostateczny podział na plastik, miedź i/lub inny materiał. Frakcje plastikowe oraz metalowe ze stołu separacyjnego zostają zebrane do koszy/pojemników/big-bagów. Odpady rodzaju: 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02 i 19 12 04

poddawane są wyłącznie procesowi rozdrabniania (mielenia), po którym zostają zebrane do koszy/pojemników/big-bagów. Przygotowane materiały zostają przeniesione do miejsc magazynowania i dalej sprzedawane uprawnionym klientom.

Moc przerobowa instalacji wynosi 11 400 Mg/rok.

Magazynowanie odpadów przewidywanych do przetwarzania, poprzedzające przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R12, stanowi proces odzysku R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Odpady należy magazynować selektywnie w budynku produkcyjnym (hale E i F) zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 3520/104 a.m. 2, obręb Racibórz, w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób magazynowania odpadów
Odpady przewidywane do przetwarzania			
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym podłożu w hali produkcyjnej
2.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
3.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	
5.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym podłożu w hali produkcyjnej
7.	16 01 17	Metale żelazne	
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	
9.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym podłożu w hali produkcyjnej
10.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
11.	17 04 02	Aluminium	
12.	17 04 07	Mieszanki metali	
13.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	

14.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym, podłożu w hali produkcyjnej
15.	19 12 02	Metale żelazne	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym, podłożu w hali produkcyjnej
16.	19 12 03	Metale nieżelazne	
17.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
18.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	
Odpady powstające w wyniku przetwarzania			
1.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym podłożu w hali produkcyjnej
2.	17 04 02	Aluminium	
3.	17 04 03	Ołów	
4.	17 04 05	Żelazo i stal	
5.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym, podłożu w hali produkcyjnej
6.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	
7.	19 10 04	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym, podłożu w hali produkcyjnej pod warunkiem przykrycia materiału celem uniknięcia procesu pylenia
8.	19 12 02	Metale żelazne	gromadzone na betonowym podłożu w opakowaniach typu big-bag, pojemnikach, kontenerach, metalowych koszach lub drewnianych skrzyniach, dopuszcza się magazynowanie luzem na utwardzonym podłożu w hali produkcyjnej
9.	19 12 03	Metale nieżelazne	
10.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	
11.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	

6. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów:

- 1) Miejsca magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz odpowiednio opisać.
- 2) Należy prowadzić na bieżąco jakościową i ilościową ewidencję przetwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi wzorami.
- 3) Należy sporządzać i przekazywać Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości przetwarzanych odpadów, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z obowiązującymi wzorami.

7. Decyzję wydaje się na czas oznaczony: **do 9 maja 2026 r.**

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 23 grudnia 2015 r. uzupełnionym w dniu 21 stycznia 2016 r. Pani Olga Thym – pełnomocnik firmy GP ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4, wystąpiła do Starosty Raciborskiego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wniosek dotyczy przetwarzania odpadów rodzaju: 12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych, 12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych, 12 01 99 – inne niewymienione odpady, 16 01 18 – metale nieżelazne, 16 03 04 – nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 i 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10. Technologia przetwarzania odpadów będzie polegać na pozyskaniu różnych rodzajów metali lub tworzyw sztucznych, głównie ze złomu kabli oraz z odpadów pochodzących z obróbki metali, w instalacji zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Stalowej 4.

Prowadzenie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” wymaga uzyskania zezwolenia. Stosownie do art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy, organem właściwym do wydania niniejszego zezwolenia jest Starosta Raciborski.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy, zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W myśl art. 41a ust. 4 w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określono informacje zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy, a także czas obowiązywania zezwolenia na 10 lat, zgodnie z wnioskiem Strony.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach po przeprowadzeniu kontroli postanowieniem znak IN.III.7060.10.20176.zs z dnia 12 kwietnia 2016 r. nie zgłosił uwag w zakresie wypełniania wymogów ochrony środowiska do funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów firmy GP ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4.

Na każdym etapie postępowania zapewniono Stronom czynny w nim udział, a przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - art. 10 § 1 k. p. a. W dniu 28 kwietnia 2016 r. pełnomocnik firmy GP ECO Sp. z o.o. uzupełniła wcześniej złożony wniosek. Uzupełnienie dotyczy uwzględnienia w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów dodatkowych rodzajów odpadów: 07 02 13 – odpady tworzyw sztucznych, 12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 16 01 17 – metale żelazne, 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz, 17 04 02 – aluminium, 17 04 07 – mieszaniny metali, 19 10 02 – odpady metali nieżelaznych, 19 12 02 – metale żelazne, 19 12 03 – metale nieżelazne, 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma, 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i podmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Jednocześnie pełnomocnik wyjaśniła, że zdolność przerobowa instalacji, ilość odpadów przewidywanych do przetwarzania oraz metoda przetwarzania w instalacji pozostają bez zmian w stosunku do pierwotnego wniosku. Ponadto w dniu 9 maja 2016 r. pełnomocnik dodatkowo uzupełniła wniosek, wyjaśniając kwestię stosowanej metody przetwarzania odpadów w odniesieniu do wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania w przedmiotowej instalacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły inne uwagi. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

rozrano opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł
Data wpłaty 07.03.2016
Numer pokwitowania
Numer rachunku bankowego Urząd Miasta Racibórz
78 1050 1070 1000 0004 0003 3692
10.05.2016 r. *Benek Biał* inspektor
(data, imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe pracownika)



Z up. STAROSTY
Krzysztof Sporny
KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Olga Thym „OLT-EKO”, ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz - pełnomocnik GP ECO Sp. z o.o.
2. Przedsiębiorstwo Usługowe „TELE-MAR” Sp. z o.o., ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz
3. SE.III-aa.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
2. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice